

Zamawiający:  
**Miasto i Gmina Mordy**  
**ul. Kilińskiego 9**  
**08-140 Mordy**

Numer postępowania: **IN.271.8.2021**

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Miasto i Gmina Mordy zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pod nazwą: „**Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy**”, zgodnie z poniższą Specyfikacją Warunków Zamówienia:

### I. Zamawiający.

Miasto i Gmina Mordy  
ul. Kilińskiego 9  
08-140 Mordy  
tel. (25) 641-54-02, faks (25) 641-51-15  
<http://umigmordy.bip.org.pl>  
e-mail: sekretariat@mordy.pl  
NIP: 821-23-64-231, Regon: 711582457

### II. Tryb i warunki prowadzenia postępowania.

1. Postępowanie realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż 130.000 zł netto.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy wysokość środków finansowych jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części, odpowiednio:
  - 1) Część 1 zamówienia - Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie.
    - a) Przedmiotem Części 1 zamówienia jest wykonanie remontów odcinków dróg lokalnych na terenie gminy Mordy żwirem wraz z jego rozplantowaniem – **w przewidywanej ilości ok. 515 ton.**
    - b) Wymagania dotyczące żwiru: gruboziarnisty, wolny od zanieczyszczeń ilastych, gliniastych i trawiastych.
    - c) W zależności od potrzeb rady sołeckiej żwir należy rozplantować i wyrównać lub wyprofilować równiarką. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, przed wykonaniem remontów należy wyrównać równiarką nierówności remontowanych odcinków dróg.
  - 2) Część 2 zamówienia - Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie.

- a) Przedmiotem Części 2 zamówienia jest wykonanie remontów odcinków dróg lokalnych na terenie gminy Mordy, tłuczniem dolomitowym (kruszywem łamanym dolomitowym, tzw. kliniec) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem – **w przewidywanej ilości ok. 912 ton.**
  - b) Dostarczony tłużeń dolomitowy nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, pozostałości gleby, innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych. Musi charakteryzować się zrównoważoną zawartością frakcji poszczególnych wielkości (tzw. mieszanka 50/50) mieszczących się w przedziale 0-31,5 mm bez zdecydowanej przewagi frakcji jednej wielkości.
  - c) W zależności od potrzeb rady sołeckiej tłużeń dolomitowy należy rozplantować lub wyprofilować równiarką. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, przed wykonaniem remontów należy wyrównać równiarką nierówności remontowanych odcinków dróg.
- 3) Część 3 zamówienia - Remont dróg gminnych poprzez nawieszenie kruszywem betonowym i rozplantowanie.
- a) Przedmiotem Części 3 zamówienia jest wykonanie remontów odcinków dróg lokalnych na terenie gminy Mordy, kruszywem betonowym frakcji 0-63 mm wraz z jego rozplantowaniem – **w przewidywanej ilości ok. 618 ton.**
  - b) Dostarczone kruszywo betonowe nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych. Musi charakteryzować się zrównoważoną zawartością frakcji poszczególnych wielkości mieszczących się w przedziale 0-63 mm bez zdecydowanej przewagi frakcji jednej wielkości.
  - c) W zależności od potrzeb rady sołeckiej kruszywo betonowe należy rozplantować lub wyprofilować równiarką. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, przed wykonaniem remontów należy wyrównać równiarką nierówności remontowanych odcinków dróg.
2. Wykaz sołectw na których będą prowadzone roboty wraz z szacunkowymi ilościami żwiru, tłuczni dolomitowego i kruszywa betonowego stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Wskazane ilości żwiru, tłuczni dolomitowego i kruszywa betonowego są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia tych ilości, w granicach limitów środków finansowych dla poszczególnych sołectw, w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021, z uwzględnieniem cen jednostkowych zaoferowanych w wybranej ofercie. Z tytułu ewentualnych zmian ilości Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 1 roku od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia.
5. Dostawy żwiru, tłuczni dolomitowego i kruszywa betonowego będą odbywać się samochodami samowładowymi (wyładunek z tyłu pojazdu). Z uwagi na to, że dostawy będą się odbywały na drogi nieutwardzone, gdzie może być problem z nawrotami samochodów o dużej ładowności wykonawca powinien dostosować sprzęt do poszczególnych dostaw. Dostawy należy wykonać w takim okresie, aby ze względu na warunki atmosferyczne nie niszczyć dróg dojazdowych oraz zasiewów i upraw rolniczych.
6. Ilość dostarczanego żwiru, tłuczni dolomitowego i kruszywa betonowego musi zostać potwierdzona przez sołtysa danej miejscowości lub inną osobę wyznaczoną przez Radę Sołecką, protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. Wraz z protokołami odbioru z poszczególnych sołectw Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające wagę (kwity wagowe) dla każdego transportu samochodowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania wybranych wrywkowo transportów na wagę celem skontrolowania wagi przewożonego ładunku.

7. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu oraz ponosi odpowiedzialność za stan sprzętu użytego przy realizacji zamówienia, z tytułu ewentualnych uszkodzeń infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej oraz za ewentualne straty lub szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu zamówienia.
8. Termin wykonania zamówienia – od dnia następnego po podpisaniu umowy do dnia **16.07.2021 r.**
9. Wspólny słownik zamówień CPV:  
45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

#### **IV. Istotne postanowienia umowy.**

1. Treść umów, jakie zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami stanowią **Załączniki Nr 2a, 2b, 2c** do zapytania ofertowego.
2. Na każdą część zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa. Zamawiający wymaga zawarcia umów o przedstawionej treści i na przedstawionych warunkach.
3. Zamawiający dopuszcza korespondencyjne podpisanie umowy.
4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **V. Opis wymagań stawianych wykonawcom.**

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarcie likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

#### **VI. Zawartość oferty Wykonawcy (wymagane dokumenty), termin jej złożenia i otwarcia.**

1. Na ofertę Wykonawcy powinny się składać następujące dokumenty:
  - 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze, bądź innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, lub wskazaną w pełnomocnictwie rodzajowym lub szczegółowym - w takim przypadku Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału pełnomocnictwa bądź jego odpisu poświadczonego notarialnie.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na dowolną liczbę części zamówienia, przygotowaną w oparciu o niniejsze warunki zapytania.
4. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w jednej z niżej opisanych form:
  - 1) w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: [sekretariat@mordy.pl](mailto:sekretariat@mordy.pl) - w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta w postępowaniu nr IN.271.8.2021”.
  - 2) w formie pisemnej osobiście, pocztą lub kurierem na adres: **Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy** w kopercie oznaczonej: „Oferta w postępowaniu nr IN.271.8.2021”.
5. Termin składania ofert: **10.05.2021 r. do godz. 12:00.**
6. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
7. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

## VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Wykonawca oblicza cenę ofertową **jednostkową** (za 1 tonę) na podstawie własnej kalkulacji odrębnie dla każdej części zamówienia. Zaoferowane ceny na poszczególne części zamówienia będą cenami ryczałtowymi i będą niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.
2. Ceny podane w ofercie powinny obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia. W obliczonych cenach ofertowych na poszczególne części zamówienia Wykonawca uwzględnia:
  - 1) podatek VAT wg obowiązujących stawek, ustalenia podatku VAT, Wykonawcy dokonają zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.),
  - 2) koszty uzyskania zezwoleń, zaświadczeń, ubezpieczeń oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
  - 3) ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Obliczone ceny ofertowe jednostkowe Wykonawcy wpisują w pkt 1.1 / 1.2 / 1.3 formularza oferty będącego Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, odpowiednio dla każdej z części zamówienia na którą/e składana jest oferta.
4. W złożonej ofercie Wykonawca podaje:
  - 1) ceny jednostkowe netto i brutto (ofertowe), odpowiednio za 1 tonę żwiru, 1 tonę tłuczni dolomitowego i 1 tonę kruszywa betonowego wraz z jego rozplantowaniem/profilowaniem;
  - 2) cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto za cały przedmiot zamówienia, odrębnie dla każdej części oferty, obliczone według wzoru zawartego w formularzu oferty.
5. Podane ceny muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, za podstawę przyjmując ceny jednostkowe netto.

## VIII. Kryteria oceny ofert.

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest **Cena jednostkowa brutto – 100%**.
2. Każdą z części przedmiotu zamówienia Zamawiający oceni oddzielnie.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

## IX. Inne informacje.

1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego - <http://umigmordy.bip.org.pl> w zakładce Przetargi.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach zapytania ofertowego za pośrednictwem wskazanego w ofercie numeru faksu bądź adresu e-mail.
5. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://umigmordy.bip.org.pl> w zakładce Przetargi.

## X. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami.

Informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego udzielają prowadzący sprawę:  
Angelika Zbieć, tel. (25) 641-54-02 w.57, a.zbiec@mordy.pl  
Marek Izdebski, tel. (25) 641-54-02 w.51, m.izdebski@mordy.pl

**Z-up. BURMISTRZA**

*/-/ Monika Nasilowska-Osik*

Z-ca Burmistrza