

PRZEDMIAR ROBÓR

I. Strona tytułowa

Nazwa robót budowlanych: Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby klubu „Senior +” w istniejącym budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Lokalizacja: Mordy dz. nr 2136/3, miasto Mordy

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Mordy z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9; 08-140 Mordy

Małgorzata Stosio
MS
mgr inż. budownictwa
ipr. MAZ/0017/POOK/06
tel. 0.607 895-205

PRZEDMIAR

1. Remont schodów wejściowych z wybudowaniem pochylni

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040301-03-060	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm krotność= 1,00	m3	0,30
	1. 2,03*1,0*0,15	0,30		
	2.	-----		
	3. Suma	0,30		
	4. Przeniesienie pomnożone			
	5. 1			0,30
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040301-04-060	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm krotność= 1,00	m3	0,60
	1. 2,0*1,0*0,3	0,60		
	2.	-----		
	3. Suma	0,60		
	4. Przeniesienie pomnożone			
	5. 1			0,60
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040301-07-060	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm krotność= 1,00	m3	0,60
	1. 2,0*1,0*0,3	0,60		
	2.	-----		
	3. Suma	0,60		
	4. Przeniesienie pomnożone			
	5. 1			0,60
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411101-01-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą krotność= 1,00	m3	1,50
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411101-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transp. ponad 1km ciągnikiem kołowym krotność= 1,00	m3	1,50

2. Roboty rozbiórkowe - wykucie istniejących drzwi

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-08-050	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00	m2	13,30
	1. 1,43*1,43*6+0,92*1,12	13,30		

1	2	3	4	5
2.				
3. Suma		13,30		
4. Przeniesienie pomnożone				
5. 1				13,30
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-09-020	Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow do 2 m2 krotność= 1,00	szt	4,00
1. 4				4,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-11-040	Wykucie z muru podokienników (parapety) krotność= 1,00	m	9,50
1. 1,43*6+0,92				9,50

3. Roboty rozbiórkowe - posadzki i podłogi

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny krotność= 1,00	m2	75,63
1. 6,08*5,8+6,96*5,8				75,63
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0812-05-050	Rozebranie posadzek z płytek krotność= 1,00	m2	4,92
1. 4,92				4,92
2.				0,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-03-050	Skucie spękanej szlichty gr. do 5 cm krotność= 1,00	m2	80,55
1. 75,63+4,92				80,55
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040405-01-050	Rozebranie podłóg drewnianych na legarach krotność= 1,00	m2	80,55
1. 80,55				80,55

4. Stolarka okienna i drzwiowa - drzwi zewnętrzne,

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-1201-050	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV na dyblach stalowych z obróbką osadzenia krotność= 1,00	m2	2,21
1. 1,05*2,10				2,21
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o pow. 1,80 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe z tulejami (3 sztuki) krotność= 1,00	m2	6,60
1. 0,9*2,0*2+0,8*2,0+0,7*2,0				6,60

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o pow. 1,80 m2 fabrycznie wykończone (2 sztuki) krotność= 1,00	m2	3,60
1. 0,9*2,0*2				3,60
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1024-02-050	Drzwi wewnętrzne przesuwane fabrycznie wykończone krotność= 1,00	m2	1,80
1. 0,9*2,0				1,80
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-01-040	Montaż ościeżnic wewnętrznych regulowanych krotność= 1,00	m	34,00
1. (2,0*2+0,9)*5+2,0*2+0,8+2,0*2+0,7				34,00

5. Posadzki - przygotowanie

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-060	Wykonanie podkładu na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z piasku. krotność= 1,00	m3	12,00
1. 80,0*0,15				12,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060	Wykonanie podkładu betonowego na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B10 z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	8,00
1. 80,0*0,10				8,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli - izolacja pozioma 2 x folia krotność= 1,00	m2	160,00
1. 2*80,0				160,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050	Wykonanie izolacji cieplnej na sucho z płyt styropianowych - izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, jedna warstwa 10 cm krotność= 1,00	m2	80,00
1. 80,0				80,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1104-02-050	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm zatarte na gładko krotność= 1,00	m2	80,00
1. 80,0				80,00
2.				0,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1104-03-050	Dodatek za zmianę grubości o 10 mm warstwy wyrównawczej pod posadzki krotność= 1,00	m2	320,00
1. 4*80,0				320,00

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1116-07-050	Doplata za zbrojenie posadzki cementowej siatką stalową krotność= 1,00	m2	80,00
1. 80,0				80,00

6. Posadzka gres

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-11-050	Wykonanie posadzki z płytek wielobarwnych gres o wymiarach 40x40 cm gr 8 mm antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną, klasa ścieralności IV, spoinowanie fugą elastyczna krotność= 1,00	m2	80,00
1. 80,0				80,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-01-040	Wykonanie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m	70,95
1. $6,96*2+5,80*2-1,0+2,0*2+2,4*2-1,02+1,5*2+1,10*2-0,92+1,24*2+1,50*2-1,02-0,92+2,34*2+2,4*2-0,9+6,08*2+3,28*2-1,02-1,02-1,02-0,9+1,35+2,69+1,32+2,33-1,0*2-0,8+0,7*2+1,2$				70,95
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-02-040	Wykonanie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek - układane na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m	70,95
1. 70,95				70,95

7. Tynki, gładzie i okładziny

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-05-050	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na sufitach krotność= 1,00	m2	80,00
1. 80				80,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-03-050	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach krotność= 1,00	m2	180,50
1. $6,96*2*3+5,8*2,0*3-1,47*1,43*2-0,9*2,0$				70,56
2. $2,69*3*2+5,8*3*2+1,32*3*1-0,9*2*2-0,8*2-1,0*2-0,9*1,12$				46,69
3. $6,08*3*2+3,28*3*2-0,9*2*4-1,46*1,43*3-1,0*3,28*0,7*3*2-1,2*3+4,46*3$				38,70
4. $2,34*3*2+2,4*3,0*2-1,46*1,43-0,9*2,0$				24,55
5.				-----
6. Suma				180,50

1	2	3	4	5
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020810-06-050	Tynki zwykłe III kat ościeży o szerokości 20 cm i powierzchni otworów ponad 3 m2 (ręczne) krotność= 1,00	m2	3,48
1. 0,2*2,0*6+0,9*0,2*6				3,48
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0840-07-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem - toalety krotność= 1,00	m2	55,32
1. 2,4*3*2+2,0*3,0*2-0,9*2,0				24,60
2. 1,5*3*2+1,24*3,0*2+1,10*3,0*2-0,9*2,0-0,8*2,0				19,64
3. 1,0*3,28+0,7*3,0*2+1,2*3,0				11,08
4. =====				
5. Suma				55,32
6.				0,00

8. Sucha zabudowa

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0601-050	Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100-101 krotność= 1,00	m2	27,24
1. 2,4*3*2+6,08*3-0,9*2,0*3				27,24

9. Wyposażenie dla niepełnosprawnych - uchwyty

1	2	3	4	5
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021218-03-020	Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy krotność= 1,00	szt	1,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021218-03-020	Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych - wspornik naścienny przy wc ruchomy krotność= 1,00	szt	1,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021218-04-020	Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych - wspornik przy wc stały krotność= 1,00	szt	1,00

10. Malowanie

1	2	3	4	5
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1510-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich sufitów krotność= 1,00	m2	79,17
1. 79,17				79,17
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1510-01-050	Dwukrotne malowanie w kolorach bez gruntowania farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich ścian krotność= 1,00	m2	120,83
1. 120,83				120,83

11. Przewody kominowe i wentylacyjne

1	2	3	4	5
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021215-02-020	Zabezpieczenie wylotów siatką krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1				1,00
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170137-01-020	Montaż kratki wentylacyjnych krotność= 1,00	szt	4,00
1. 4				4,00

12. Daszek

1	2	3	4	5
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-01-050	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy krotność= 1,00	m2	1,56
1. 2,0*1,3*2*0,3				1,56
41	wg nakładów rzeczowych KNR 00-220528-01-050	Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD krotność= 1,00	m2	2,06
1. 2,0*1,03				2,06
2. -----				
3. Suma				2,06
4. Przeniesienie pomnożone				
5. 1				2,06
42	wg nakładów rzeczowych KNR 00-220528-02-050	Krycie starych dachów papą termozgrzewalną DKD krotność= 1,00	m2	2,06

13. Elewacja

1	2	3	4	5
43	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-01-050	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	m2	30,00
1.				0,00
2. 10*3,0				30,00
44	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-11-050	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich - flautowanie krotność= 1,00	m2	30,00
1.				0,00
45	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-10-050	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie krotność= 1,00	m2	30,00

14. Cokół

1	2	3	4	5
46	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-01-050	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	m2	18,32
1. $0,4 \cdot (17,27 + 6,54 + 22)$				18,32
47	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170929-01-050	Nalóżenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	18,32
1. 18,32				18,32
48	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170929-02-050	Nalóżenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa krotność= 1,00	m2	18,32
1. 18,32				18,32
49	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170929-03-050	Wykonanie tynku żywicznego mozaikowego krotność= 1,00	m2	18,32
1. 18,32				18,32

15. Dojście (utwardzenie)

1	2	3	4	5
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310111-03-050	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi, gr. podbudowy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	4,93
1. $3,79 \cdot 1,3$				4,93

1	2	3	4	5
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-0101-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m2	4,93
1. 4,93				4,93

16. Schody, pochylnia i balustrady (pochylni i schodów)

1	2	3	4	5
52	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	15,08
1. 11,6*1,3				15,08
53	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-06-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00	m2	75,40
1. 5*15,08				75,40
54	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310109-01-050	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm krotność= 1,00	m2	15,08
1. 15,08				15,08
55	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310109-02-050	Podbudowa betonowa - dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00	m2	144,64
1. 8*18,08				144,64
56	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-0401-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr 6 cm na podsypce piaskowej 3 cm krotność= 1,00	m2	15,08
1. 15,08				15,08
57	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1207-01-040	Balustrady ze stali nierdzewnej krotność= 1,00	m	20,00
1. 11,6*2				23,20
2. 2,80				2,80
58	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	12,00
1. 0,00				0,00
59	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1208-03-040	Pochwyty ze stali nierdzewnej i poręcz na słupkach krotność= 1,00	m	20,00
1. 20				20,00

17. Ogrodzenie - przeniesienie ogrodzenia

1	2	3	4	5
60	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010312-10-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii III. krotność= 1,00	szt	4,00
1.	4			4,00
2.				0,00
61	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021808-07-090	Brama i ogrodzenie - motaż krotność= 1,00	kpl	1,00
1.	1			1,00

18. Kontuar barowy i parapety

1	2	3	4	5
62	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19200128-0909-040	Kontuar barowy krotność= 1,00	m	3,00
63	wg nakładów rzeczowych KNNR 21802-01010-040	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych. Elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm (granit, sjenit, wapień zbity) krotność= 1,00	m	9,50
1.	1,43*6+0,92	9,50		
2.				
3.	Suma	9,50		
4.	Przeniesienie pomnożone			
5.	1			9,50