

Mordy, dnia 14.07.2026 r.

IN.6220.2.2026.EF

**DECYZJA**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**  
**zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm. – cyt. dalej jako „ustawa ooś”) oraz § 3 ust.1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) – cyt. dalej jako „kpa”), po rozpatrzeniu wniosku Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Mordy działającego w imieniu Miasta i Gminy Mordy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 360508W na odcinku od drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje”

**orzekam co następuje:**

**I. Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 360508W na odcinku od drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje”**

**1. Określam**

**1.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi gminnej na dz. ew. nr. 285, 286 i 708 w miejscowości Czołomyje, gmina Mordy, powiat siedlecki. Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach istniejącego pasa drogowego. Budowa drogi gminnej stanowi odcinek o długości ok. 1740,00 mb, na odcinku od drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje do mostu na działkach 285, 286, 708. Początek projektowanej trasy drogi gminnej przyjęto w km 0+000.00 a jej koniec w km 1+740.00.

Na odcinku objętym opracowaniem zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m. Istniejąca nawierzchnia żwirowo-gruntowa zostanie zastąpiona nową konstrukcją drogi dostosowaną do przewidywanego obciążenia ruchem. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m. Ponadto zostaną wykonane zjazdy o nawierzchni z kruszywa niezwiązane. Odprowadzanie wód będzie odbywać się powierzchniowo za pośrednictwem spadków podłużnych oraz poprzecznych jezdni i poboczy. Zostaną także odtworzone jednostronne rowy przydrożne. Na

całym odcinku zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**1.2. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

- 1) podczas realizacji inwestycji zapewnić nadzór przyrodniczy (ornitologa, herpetologa, botanika). W ramach nadzoru przyrodniczego będą systematycznie monitorowane obowiązki Wykonawcy wynikające z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 2) bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu; wycinką drzew i krzewów należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. W przypadku braku możliwości zastosowania innych metod realizacji inwestycji oraz konieczność zniszczenia stanowisk roślin, siedlisk lęgowych, miejsc żerowania, odpoczynku gatunków chronionych, itp., uzyskanie stosownej decyzji właściwego organu w sprawie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz.13, z późn. zm., zwanej dalej „uop”).
- 3) w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Drzewa rosnące w bliskim sąsiedztwie prac budowlanych należy zabezpieczyć przed przypadkowym, mechanicznym uszkodzeniem następujący sposób:
  - prace w zasięgu koron drzew prowadzić po zabezpieczeniu pni poprzez ich oszalowanie lub wykonanie ogrodzeń skupisk drzew i krzewów tak aby zapobiec ich uszkodzeniom;
  - podczas wykonywania wykopu przy starszych drzewach prace w górnej warstwie wykonywać ręcznie celem nieuszkodzenia korzeni, natomiast odkryte korzenie owinać matą i zwilżać co najmniej 3 razy dziennie, a przy wysokich temperaturach co godzinę;
  - nie należy składować materiałów budowlanych, parkować pojazdów mechanicznych ani gromadzić maszyn i urządzeń w zasięgu koron drzew;
- 4) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie utwardzonym, poza obszarem koron drzew przeznaczonych do adaptacji. Zaplecze budowy wyposażać w środki zabezpieczające przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub wód (np. sorbenty, rękawy sorpcyjne);
- 5) na etapie realizacji inwestycji oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska wodno- gruntowego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych;
- 6) w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu

budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;

- 7) zdjętą urodzajną warstwę gleby zdeponować w pryzmach, zabezpieczyć przed przesuszeniem, zachwaszczeniem i zanieczyszczeniem w czasie składowania (np. przez przykrycie matami słomianymi) i wykorzystać do zagospodarowania terenu inwestycji po zakończeniu jej realizacji. Wierzchnia warstwę gleby należy zdejmować jednokierunkowo pod nadzorem przyrodniczym;
- 8) wykopy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt. Przed zasypaniem wykopów należy sprawdzić dno i ściany wykopów pod kątem obecności w nich zwierząt;
- 9) prace prowadzone w pobliżu cieków wodnych „Dopływ z Głuchówka” prowadzić w sposób nienaruszający koryta w/w ciekach oraz niezakłócający miarodajnego przepływu wód;
- 10) przed rozpoczęciem prac wygrodzić teren projektowanej inwestycji tymczasowymi płótkami ochronno-naprowadzającymi wykonanymi z folii polimerowej, geowłókniny lub geotkaniny o parametrach: wysokość min. 50 cm, głębokość zakopania w gruncie min. 20 cm, odgięta krawędź górna na zewnątrz (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45° - 90 ° o szerokości min. 10 cm;
- 11) po zakończeniu prac budowlanych teren uprzątnąć i zagospodarować, teren przeznaczony pod powierzchnię biologicznie czynną obsiać mieszkanką traw właściwych siedliskowo na analizowanym terenie;
- 12) na placu budowy należy stosować oświetlenie ograniczające przywabianie owadów nocą. Bezwzględnie należy stosować szczelne obudowy lamp na placach budowy, bazy materiałowej i parków maszynowych, uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką. Wprowadzić odpowiednie oświetlenie docelowe drogi- lampy LED bądź niskosodowe o kierunkowej wiązce światła skierowanej ku dołowi i nieoświetlającej terenów wokół;
- 13) wykonać przepust, który będzie pełnić funkcję przejścia dla małych zwierząt w następującej lokalizacji w km ok. 0+450, dostosowany do funkcji przejścia dla płazów; szer. 1,20 m, wys. 0,75 m, współczynnik ciasnoty  $\geq 0,07$ ;
- 14) odwodnienie jezdnii zaprojektować z uwzględnieniem spływu powierzchniowego z terenów przyległych;

## **II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś.**

Do realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i maszyny budowlane. Prowadzona będzie na bieżąco kontrola stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i pojazdów. Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom. Teren budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnego wycieku. Zaplecze budowy będzie wyposażone w przenośne sanitariaty, systematycznie opróżniane przez uprawnione podmioty. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi będą odprowadzane powierzchniowo za

pośrednictwem spadków podłużnych oraz poprzecznych jezdni i poboczy. W ramach realizacji inwestycji wykopane zostaną także jednostronne muldy przydrożne. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łągowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych oraz w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

**III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.**

**IV. Dla przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność realizacji z uwzględnieniem wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, gdyż nie zalicza się ono do grupy zakładów stwarzających takie zagrożenie.**

**V. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.**

**VI. Przed realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba zapewnienia kompensacji przyrodniczej.**

**VII. Dla przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie analizy porealizacyjnej.**

**VIII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

## **UZASADNIENIE**

W dniu 26 stycznia 2026 r., Miasto i Gmina Mordy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy wystąpili do Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z wnioskiem, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 360508W na odcinku od drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje”

Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, załącznik do KIP, mapa ewidencyjna w postaci papierowej w skali 1:5000 z zaznaczonym przewidywanym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w odległości 100 m od granic tego terenu.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Mordy.

Obwieszczeniem z dnia 27 stycznia 2026 r., umieszczonym na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czołomyje, Burmistrz Miasta

i Gminy Mordy zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Strony postępowania ustalono na podstawie art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś. Zgodnie z tym przepisem, kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek, na terenie których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Podstawą do sporządzenia wykazu stron była mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie wraz z zasięgiem oddziaływania, stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

**Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o zgromadzone materiały oraz uzyskane opinie i uzgodnienia.**

Teren na którym realizowana będzie inwestycja objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mordach Nr XLII/185/2006 z dnia 12 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 248 poz. 8931), zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/264/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 584).

Zgodnie w wypisem z przytoczonego powyżej dokumentu, działki na których planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, leżą w strefie określonej symbolem KD-3 – terenach dróg publicznych klasy drogi lokalnej.

Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tereny te przeznacza się na realizację i utrzymanie dróg publicznych. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia KD-3 ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających musi wynosić 12,0 m. Zmniejszenie tej szerokości do 10 m dopuszcza się przy terenach istniejącej zabudowy,
- 2) drogi na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę powinny być wyposażone w chodniki lub ścieżki pieszo-rowerowe.

**Mając na uwadze powyższe zapisy organ ocenił, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy.**

W dniu 27 stycznia 2026 r., Burmistrz Miasta i Gminy Mordy działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 ustawy ooś, wystąpił o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Opinią nr LS.ZZŚ.4130.29.2026.KPK z dnia 20 lutego 2026 r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne i wskazał warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, Opinią Sanitarną Nr 28/2026 znak: ZNS.7040.2.12.2026 z dnia 09 marca 2026 r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Postanowieniem nr WOOŚ-I.4220.133.2026.AK.2 z dnia 16 marca 2026 r., uzgodnił, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2026 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

O niniejszym obwieszczeniu poinformowano poprzez umieszczenie na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czołomyje.

W dniu 15 czerwca 2026 r., Burmistrz Miasta i Gminy Mordy działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Postanowieniem nr WOOŚ-I.4220.254.2026.AK z dnia 30 czerwca 2026 r., uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki niezbędne do podjęcia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 10 § 1 kpa Burmistrz Miasta i Gminy Mordy powiadomił strony postępowania zawiadomieniem z dnia 02 lipca 2026 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz możliwości składania wniosków, uwag i zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostało umieszczone na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czołomyje.

W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie złożyła pisemnych ani ustnych uwag i wniosków oraz wniosku o zapoznanie się z dokumentacją w niniejszej sprawie.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie prowadzonego postępowania i zgromadzonych dowodów.

Po zapoznaniu się z opiniami, uzgodnieniami i warunkami oraz wnikliwej analizie dokumentacji sprawy w tym raporcie ooś, w ocenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Z przedstawionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że zakres przedsięwzięcia obejmował będzie budowę drogi gminnej w miejscowości Czołomyje. Głównym zadaniem projektowanej przebudowy jest poprawa parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi, poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Szacunkowa powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi około 1,65 ha, z czego powierzchnia projektowanych obiektów budowlanych, obejmujących jezdnię oraz zjazdu, wyniesie około 1,39 ha. Trasa drogi przebiega w znacznej części przez tereny niezabudowane. Na obecnym etapie opracowania nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Przebudowa drogi będzie polegać na wykonaniu nowej dwukierunkowej jezdni w miejsce istniejącej nawierzchni żwirowo-gruntowej, przewidziano wykonanie nowej konstrukcji (warstwa ścieralna AC11S, warstwa wiążąca AC16W, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, podbudowa z stabilizowanego mechanicznie z mieszanki CBGM C1.5/2.0) o nawierzchni o szerokości 5,5 m, klasa techniczna L, kategoria ruchu KR1. Budowa drogi gminnej dojazdowej stanowi odcinek o długości ok. 1740.00 mb.

Przebudowa drogi w znacznym stopniu poprawi oraz rozwiąże problemy komunikacyjne, oraz zwiększy bezpieczeństwo pojazdów. Zgodnie z raportem realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Oddziaływanie na klimat akustyczny oraz powietrze atmosferyczne występować będzie podczas wykonywania robót budowlanych i będzie miało charakter krótkotrwały i przejściowy, w związku z czym nie wpłynie w sposób istotny na życie i zdrowie mieszkańców. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny z uwagi na lokalne wykorzystanie przedmiotowej drogi.

Teren objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest w granicach:

- obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002
- obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032

Teren pod inwestycję znajduje się w granicach korytarza ekologicznego –Lasy Łochowskie – Lasy Chotyłowskie KPnC-3A.

Nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Mając na uwadze antropogeniczne przekształcenie terenu inwestycji (istniejąca droga o nawierzchni żwirowo-gruntowej) oraz zapewnienie nadzoru podczas wykonywania prac zagwarantuje prawidłowy przebieg działań ochronnych, nie przewiduje się wystąpienia znacząco negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w tym szeroko rozumianą bioróżnorodność biologiczną.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej kodem RW200015267148139 o nazwie „Liwiec do Starej Rzeki ze Starą Rzeką od Dopływu z Kukawek”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonej kodem GW200055. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Teren planowanej inwestycji częściowo położony jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Subniecka Warszawska o nr 215, w odległości ok. 3 m od planowanej inwestycji przepływa ciek wodny „Dopływ z Głuchówka”, a w odległości ok. 620 m ciek wodny „Dopływ z Ogrodnik”.

Biorąc pod uwagę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając charakter, skalę, lokalizację przedsięwzięcia i planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód, obszarów chronionych oraz na realizację celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami.

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowane eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją planowanej inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji ww. emisji w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono odpowiednie warunki.

Na terenie na którym planuje się realizację przedsięwzięcia brak jest innych szlaków komunikacyjnych, jak: linie kolejowe, lotniska, drogi wojewódzkie i krajowe. W związku z tym nie przewiduje się oddziaływania skumulowanego.

Gospodarka odpadami prowadzona w ramach przedmiotowej inwestycji, nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, największa ilość odpadów będzie powstawała na etapie budowy inwestycji. W celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania, na placu budowy będą wyznaczone miejsca do gromadzenia odpadów, odpady będą magazynowane w sposób selektywny w przeznaczonych do tego kontenerach.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uwzględniając w całości okoliczności sprawy, stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Mordy jest zgodne z oceną Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz, że brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

### Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

### Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy;
2. pozostałe strony w trybie art. 49 kpa;
3. a/a.

### Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski.
4. Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce.

Sporządziła:  
Edyta Fabisiak  
inspektor ds. gospodarki przestrzennej  
tel. 25 641 54 02 wew. 56